

正本

检测报告

SDZH-HJ2407082-1

项目名称： 废气

委托单位： 沾化永浩英杰药业有限公司

受检单位： 沾化永浩英杰药业有限公司

检测类别： 委托检测



山东正衡测试技术有限责任公司

2024年7月31日



检测报告

项目名称		废气				
样品类别		废气	检测类别	委托检测		
检验环境条件		温度：(20-29)℃ 相对湿度：(40-70)%	分析日期	2024.07.11		
委托单位	名称	沾化永浩英杰药业有限公司	联系人	都经理		
	地址	山东省滨州市沾化区临港产业园金沙五路、银海二路交叉口	联系电话	13505432016		
受检单位	名称	/	联系人	/		
	地址	/	联系电话	/		
样品描述	送□/采☑样日期	2024.07.10	送□/采☑样人	张文军、徐波、赵世轩、王恩栋		
	送□/采☑样地点	见检测结果				
	样品状态	避光完好无破损				
	样品数量	VOC 管：14 个。				
检测项目		乙酸乙酯				
检测类别	项目名称	标准代号	分析方法	检出限	仪器名称/型号/编号	检定有效期
无组织废气	乙酸乙酯	HJ 734-2014	气相色谱质谱法	0.006mg/m ³	恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205 型/YQ1172~1175	2024.11.24
					气相色谱质谱联用仪/8890-5977B/YQ1109	2026.07.04
备注	/					

----本页以下空白----

一、检测结果

1、无组织废气检测结果

检测时间	检测项目	检测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2024.07.10	乙酸乙酯 (mg/m ³)	1#上风向参照点	ND	ND	ND
		2#下风向监控点	ND	ND	ND
		3#下风向监控点	ND	ND	ND
		4#下风向监控点	ND	ND	ND

备注

检测点位示意图

备注：图中○为无组织废气检测点位，ND表示未检出。


气象条件							
日期	温度°C	湿度%RH	气压 kPa	风速 m/s	风向	总云量	低云量
2024.07.10 10:15	28.7	47.2	100.2	1.9	南	0	0
2024.07.10 12:02	29.3	47.3	100.2	2.0	南	0	0
2024.07.10 15:25	32.3	42.5	100.1	2.0	南	0	0

----报告结束----

授权签字人：杨颖珠

审核：张凯

编制：张孟华



签发日期：2024年7月31日

检测报告说明

- 1、报告未加盖山东正衡测试技术有限责任公司检验检测专用章、骑缝章者无效。
- 2、报告无授权签字人、审核人、编制人签字无效。
- 3、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 4、复制报告未重新加盖山东正衡测试技术有限责任公司检验检测专用章、骑缝章者无效。
- 5、报告涂改、增减无效。
- 6、如对检测结果有异议者，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请，逾期不予受理。
- 7、本检测报告只对委托项目负责，检测结果只对当时现场负责。
- 8、如样品是由客户提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：山东省济南市天桥区蓝翔中路与创业路交汇处时代总部基地 10 号楼 4 层

电话 (Tel)：0531-85807282

邮编(Post code)：250032

邮箱 (Mailbox)：sdzhcsjs@163.com